



ARYA COUPLING

لیست قیمت
محصولات آریا کوپلینگ



خرداد ۱۴۰۵



همراه گرامی

با سلام و احترام؛

ضمن آرزوی سلامتی، رونق کسب و کار و موفقیت، به پیوست قیمت های به روز شده محصولات شرکت نیواریار آریا (برند آریاکوپلینگ) در خرداد ماه ۱۴۰۵ تقدیم می گردد.

خواهشمند است نسبت به اطلاع رسانی این لیست به سایر همکاران و مشتریان،
ما را یاری فرمایید.

آریاکوپلینگ

طراح و تولیدکننده محصولات آتش‌نشانی

جعبه آتش نشانی



آریاکوپلینگ:

ارائه دهنده متنوع ترین و به روز ترین جعبه های آتش نشانی در ایران

- تولید در انواع روکار، توکار و محوطه ای
- در تنوع کامل رنگی، ابعادی و متریالی مطابق با سفارش مشتری
- تولید و آزمون مطابق با استانداردهای NFPA، EN و استاندارد ملی ایران
- ابعاد استاندارد مطابق با ضوابط بین المللی و الزامات سازمان آتش نشانی
- فضای مناسب جهت قرارگیری کلیه تجهیزات آتش نشانی نظیر مجموعه هوزریل، قرقره های نگهدارنده شیلنگ های برزنتی، خاموش کننده ها، شیرهای فلکه ای و... مجهز به پایه نگهدارنده هوزریل و قرقره مناسب با الزامات استاندارد BS EN 671 و استاندارد ملی ایران جهت تحمل بیش از ۷۵ کیلوگرم وزن و ضربات فرایندی
- تولید شده از فولاد نورد سرد مستحکم و باکیفیت به ضخامت یک میلیمتر (انواع فولادی) و پلایتهای با کیفیت وارداتی Stainless Steel مات، آینه ای، خشدار و...
- استفاده از استیفنها، امگا پلایتهای و ایجاد خم های تقویتی جهت افزایش استحکام و مقاومت جعبه ها
- فرایندهای استاندارد و Continuous تولید (خم، برش، پانچ، لیزر و... CNC) جهت یکپارچگی کیفیت
- استفاده از لولای مستحکم با قابلیت بازشو بیش از ۱۷۰ درجه مطابق استاندارد
- استفاده از قفل های آسان بازشو با قابلیت پلمپ بازرسی و تعمیرات (ثبت طرح صنعتی به نام برند آریاکوپلینگ)
- فرایند رنگ کاری الکترواستاتیک و استفاده از رنگ های با کیفیت جهت حصول ویژگی های کیفی و استواری
- دارای گواهی کیفیت رنگکاری آزمون های Salt Spray، Shock، Test، Cross-Cut، Thickness از آزمایشگاه حریق
- وجود نوار لاستیکی روی قاب اصلی جهت جلوگیری از ضربه، صدا و پانچ های ورودی لوله کشی با قابلیت تنظیم
- قابلیت حک نام، لوگو یا هر نشان درخواستی به وسیله دستگاه های تمام اتوماتیک CNC

فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
به صورت پیش فرض جعبه‌های توکار با لولای مخفی و قفل باکی و جعبه‌های روکار با لولای فریم‌لس و قفل برنجی ارائه می‌گردند.

لیست شماره ۱		
جعبه‌های تک کابین (۶۵×۷۵×۱۷)		
ردیف	شرح کالا	قیمت
۱	جعبه تک توکار قرمز راست بازشو (بدون قرقره)	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	جعبه تک توکار قرمز چپ بازشو (بدون قرقره)	
۳	جعبه تک توکار سفید راست بازشو (بدون قرقره)	
۴	جعبه تک توکار سفید چپ بازشو (بدون قرقره)	
۵	جعبه تک توکار کرم راست بازشو (بدون قرقره)	
۶	جعبه تک توکار کرم چپ بازشو (بدون قرقره)	
۷	جعبه تک روکار قرمز راست بازشو (بدون قرقره)	
۸	جعبه تک روکار قرمز چپ بازشو (بدون قرقره)	
۹	جعبه تک توکار درب و فریم استیل خشدار راست بازشو (بدون قرقره)	استعلام شود
۱۰	جعبه تک توکار درب و فریم استیل خشدار چپ بازشو (بدون قرقره)	

جعبه های دو قلو (۹۵×۷۵×۲۰)		
ردیف	شرح کالا	قیمت
۱	جعبه دو قلو توکار سفید راست بازشو (بدون قرقره)	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲	جعبه دو قلو توکار سفید چپ بازشو (بدون قرقره)	
۳	جعبه دو قلو توکار کرم راست بازشو (بدون قرقره)	
۴	جعبه دو قلو توکار کرم چپ بازشو (بدون قرقره)	
۵	جعبه دو قلو توکار درب و فریم استیل خشدار راست بازشو (بدون قرقره)	استعلام گرفته شود
۶	جعبه دو قلو توکار درب و فریم استیل خشدار چپ بازشو (بدون قرقره)	

جعبه های دو طبقه (۶۵×۱۶۰×۲۰)		
ردیف	شرح کالا	قیمت
۱	جعبه دو طبقه توکار سفید راست بازشو (بدون قرقره)	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	جعبه دو طبقه توکار سفید چپ بازشو (بدون قرقره)	
۳	جعبه دو طبقه توکار درب و فریم استیل خشدار راست بازشو (بدون قرقره)	استعلام گرفته شود
۴	جعبه دو طبقه توکار درب و فریم استیل خشدار چپ بازشو (بدون قرقره)	

فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

لیست شماره ۲

جعبه‌های تک کابین (۵۰*۶۰*۱۷)

ردیف	شرح کالا	قیمت
۱	جعبه ۵۰*۶۰ توکار قرمز راست بازشو (بدون قرقره)	استعلام گرفته شود
۲	جعبه ۵۰*۶۰ توکار قرمز چپ بازشو (بدون قرقره)	
۳	جعبه ۵۰*۶۰ توکار سفید راست بازشو (بدون قرقره)	
۴	جعبه ۵۰*۶۰ توکار سفید چپ بازشو (بدون قرقره)	
۵	جعبه ۵۰*۶۰ توکار کرم راست بازشو (بدون قرقره)	
۶	جعبه ۵۰*۶۰ توکار کرم چپ بازشو (بدون قرقره)	
۷	جعبه ۵۰*۶۰ روکار قرمز راست بازشو (بدون قرقره)	
۸	جعبه ۵۰*۶۰ روکار قرمز چپ بازشو (بدون قرقره)	
۹	جعبه ۵۰*۶۰ روکار سفید راست بازشو (بدون قرقره)	
۱۰	جعبه ۵۰*۶۰ روکار سفید چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۱	جعبه ۵۰*۶۰ روکار کرم راست بازشو (بدون قرقره)	
۱۲	جعبه ۵۰*۶۰ روکار کرم چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۳	جعبه ۵۰*۶۰ توکار درب اکرولیک راست باز شو (بدون قرقره)	
۱۴	جعبه ۵۰*۶۰ توکار درب اکرولیک چپ باز شو (بدون قرقره)	
۱۵	جعبه ۵۰*۶۰ توکار درب و فریم استیل خشدار راست بازشو (بدون قرقره)	
۱۶	جعبه ۵۰*۶۰ توکار درب و فریم استیل خشدار چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۷	جعبه ۵۰*۶۰ توکار درب و فریم استیل آینه ای راست بازشو (بدون قرقره)	
۱۸	جعبه ۵۰*۶۰ توکار درب و فریم استیل آینه ای چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۹	جعبه ۵۰*۶۰ توکار درب و فریم استیل طلایی آینه‌ای راست بازشو (بدون قرقره)	
۲۰	جعبه ۵۰*۶۰ توکار درب و فریم استیل طلایی آینه‌ای چپ بازشو (بدون قرقره)	
۲۱	جعبه ۵۰*۶۰ توکار درب و فریم استیل طلایی خشدار راست باز شو (بدون قرقره)	
۲۲	جعبه ۵۰*۶۰ توکار درب و فریم استیل طلایی خشدار چپ باز شو (بدون قرقره)	
۲۳	جعبه ۵۰*۶۰ روکار تمام استیل خشدار راست بازشو (بدون قرقره)	
۲۴	جعبه ۵۰*۶۰ روکار تمام استیل خشدار چپ بازشو (بدون قرقره)	

فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

لیست شماره ۲

جعبه‌های تک کابین (۱۷*۷۵*۶۵)

ردیف	شرح کالا	قیمت
۱	جعبه تک روکار کرم راست بازشو (بدون قرقره)	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	جعبه تک روکار کرم چپ بازشو (بدون قرقره)	
۳	جعبه تک روکار سفید راست بازشو (بدون قرقره)	
۴	جعبه تک روکار سفید چپ بازشو (بدون قرقره)	
۵	جعبه تک توکار دکوراتیو مشکی راست بازشو (بدون قرقره) (فرکتال)	استعلام گرفته شود
۶	جعبه تک توکار دکوراتیو مشکی چپ بازشو (بدون قرقره) (فرکتال)	
۷	جعبه تک توکار دکوراتیو کرم راست بازشو (بدون قرقره) (اسلیمی)	
۸	جعبه تک توکار دکوراتیو کرم چپ باز شو (بدون قرقره) (اسلیمی)	
۹	جعبه تک توکار درب اکرولیک راست باز شو (بدون قرقره)	
۱۰	جعبه تک توکار درب اکرولیک چپ باز شو (بدون قرقره)	
۱۱	جعبه تک توکار درب و فریم استیل آینه ای راست بازشو (بدون قرقره)	استعلام گرفته شود
۱۲	جعبه تک توکار درب و فریم استیل آینه ای چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۳	جعبه تک توکار درب و فریم استیل طلایی آینه‌ای راست بازشو (بدون قرقره)	
۱۴	جعبه تک توکار درب و فریم استیل طلایی آینه‌ای چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۵	جعبه تک توکار درب و فریم استیل طلایی خشدار راست بازشو (بدون قرقره)	
۱۶	جعبه تک توکار درب و فریم استیل طلایی خشدار چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۷	جعبه تک روکار تمام استیل خشدار راست بازشو (بدون قرقره)	استعلام گرفته شود
۱۸	جعبه تک روکار تمام استیل خشدار چپ بازشو (بدون قرقره)	

فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

لیست شماره ۲

جعبه‌های دوقلو (۲۰×۷۵×۹۵)		
ردیف	شرح کالا	قیمت
۱	جعبه دو قلو توکار قرمز راست بازشو (بدون قرقره)	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲	جعبه دو قلو توکار قرمز چپ بازشو (بدون قرقره)	
۳	جعبه دو قلو روکار قرمز راست بازشو (بدون قرقره)	
۴	جعبه دو قلو روکار قرمز چپ بازشو (بدون قرقره)	
۵	جعبه دو قلو روکار سفید راست بازشو (بدون قرقره)	
۶	جعبه دو قلو روکار سفید چپ بازشو (بدون قرقره)	
۷	جعبه دو قلو روکار کرم راست بازشو (بدون قرقره)	
۸	جعبه دو قلو روکار کرم چپ بازشو (بدون قرقره)	
۹	جعبه دو قلو توکار درب اکرولیک راست باز شو (بدون قرقره)	استعلام گرفته شود
۱۰	جعبه دو قلو توکار درب اکرولیک چپ باز شو (بدون قرقره)	
۱۱	جعبه دو قلو توکار درب و فریم استیل آینه ای راست بازشو (بدون قرقره)	استعلام گرفته شود
۱۲	جعبه دو قلو توکار درب و فریم استیل آینه ای چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۳	جعبه دو قلو توکار درب و فریم استیل طلایی آینه‌ای راست بازشو (بدون قرقره)	
۱۴	جعبه دو قلو توکار درب و فریم استیل طلایی آینه‌ای چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۵	جعبه دو قلو توکار درب و فریم استیل طلایی خشدار راست بازشو (بدون قرقره)	
۱۶	جعبه دو قلو توکار درب و فریم استیل طلایی خشدار چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۷	جعبه دو قلو روکار تمام استیل خشدار راست بازشو (بدون قرقره)	استعلام گرفته شود
۱۸	جعبه دو قلو روکار تمام استیل خشدار چپ بازشو (بدون قرقره)	

فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

لیست شماره ۲

جعبه‌های دوطبقه (۶۵*۱۶۰*۲۰)

ردیف	شرح کالا	قیمت
۱	جعبه دو طبقه توکار قرمز راست بازشو (بدون قرقره)	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	جعبه دو طبقه توکار قرمز چپ بازشو (بدون قرقره)	
۳	جعبه دو طبقه توکار کرم راست بازشو (بدون قرقره)	
۴	جعبه دو طبقه توکار کرم چپ بازشو (بدون قرقره)	
۵	جعبه دو طبقه روکار قرمز راست بازشو (بدون قرقره)	
۶	جعبه دو طبقه روکار قرمز چپ بازشو (بدون قرقره)	
۷	جعبه دو طبقه روکار سفید راست بازشو (بدون قرقره)	
۸	جعبه دو طبقه روکار سفید چپ بازشو (بدون قرقره)	
۹	جعبه دو طبقه روکار کرم راست بازشو (بدون قرقره)	
۱۰	جعبه دو طبقه روکار کرم چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۱	جعبه دو طبقه درب و فریم استیل آینه ای توکار راست بازشو (بدون قرقره)	استعلام گرفته شود
۱۲	جعبه دو طبقه درب و فریم استیل آینه‌ای توکار چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۳	جعبه دو طبقه درب و فریم استیل طلایی آینه‌ای توکار راست بازشو (بدون قرقره)	
۱۴	جعبه دو طبقه درب و فریم استیل طلایی آینه‌ای توکار چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۵	جعبه دو طبقه درب و فریم استیل طلایی خشدار توکار راست بازشو (بدون قرقره)	
۱۶	جعبه دو طبقه درب و فریم استیل طلایی خشدار توکار چپ بازشو (بدون قرقره)	
۱۷	جعبه دو طبقه تمام استیل خشدار روکار راست بازشو (بدون قرقره)	استعلام گرفته شود
۱۸	جعبه دو طبقه تمام استیل خشدار روکار چپ بازشو (بدون قرقره)	

فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

لیست شماره ۲

جعبه‌های تک (۲۰*۷۵*۶۵)

ردیف	شرح کالا	قیمت
۱	جعبه تک توکار سفید راست بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	از واحد فروش استعلام قیمت گرفته شود
۲	جعبه تک توکار سفید چپ بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۳	جعبه تک روکار سفید راست بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۴	جعبه تک روکار سفید چپ بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۵	جعبه تک روکار کرم راست بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۶	جعبه تک روکار کرم چپ بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۷	جعبه تک توکار کرم راست بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۸	جعبه تک توکار کرم چپ بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۹	جعبه تک روکار قرمز راست بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۱۰	جعبه تک روکار قرمز چپ بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۱۱	جعبه تک توکار قرمز راست بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۱۲	جعبه تک توکار قرمز چپ بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۱۳	جعبه تک توکار درب و فریم استیل خشدار راست بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۱۴	جعبه تک توکار درب و فریم استیل خشدار چپ بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۱۵	جعبه تک توکار درب و فریم استیل طلایی خشدار راست بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۱۶	جعبه تک توکار درب و فریم استیل طلایی خشدار چپ بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۱۷	جعبه تک توکار درب و فریم استیل طلایی آینه‌ای راست بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۱۸	جعبه تک توکار درب و فریم استیل طلایی آینه‌ای چپ بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۱۹	جعبه تک توکار درب و فریم استیل آینه‌ای راست بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۲۰	جعبه تک توکار درب و فریم استیل آینه‌ای چپ بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۲۱	جعبه تک روکار تمام استیل خشدار راست بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۲۲	جعبه تک روکار تمام استیل خشدار چپ بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۲۳	جعبه تک توکار تمام استیل خشدار راست بدون قرقره (عمق ۲۰)	
۲۴	جعبه تک توکار تمام استیل خشدار چپ بازشو بدون قرقره (عمق ۲۰)	

کوپلینگ STORZ



- کلیه اتصالات بر اساس استانداردهای NFPA، DIN و استاندارد ملی ایران تولید شده‌اند
- فشار کاری 16 bar و فشار آزمون 24bar بدون نشتی و گسیختگی
- از جنس آلومینیوم و برنج مقاوم به خوردگی و مقاوم به ضربات فرایندی
- واشره‌های آب بندی تخصصی با طول عمر بالا
- فرایندهای تولید Continuous و CNC دقت ابعاد بالا و یکنواختی در تولید

فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

اتصالات آلمانی STORZ					
ردیف	شرح کالا	تعداد در کارتن	واحد	توضیحات	قیمت
۱	کوپلینگ ۱"	۴۰	جفت		۱۰,۳۶۰,۰۰۰
۲	کوپلینگ ۱/۵"	۴۰	جفت		۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۳	کوپلینگ ۲"	۱۹	جفت		۱۹,۳۳۰,۰۰۰
۴	کوپلینگ ۲/۵"	۱۵	جفت		۲۴,۷۹۰,۰۰۰
۵	کوپلینگ ۳"	۱۰	جفت		۲۹,۹۰۰,۰۰۰
۶	کوپلینگ ۴"	۶	جفت		۶۳,۸۰۰,۰۰۰
مناسب برای افزایش طول شیلنگ‌ها و اتصال شیلنگ‌ها به نازل، شیرفلکه، شیرها و پمپ‌های آتش‌نشانی با ابعاد استاندارد و دقیق لوله شیلنگ‌خور متناسب با انواع شیلنگ‌ها					
۷	هیدرانت ۱"	۴۰	جفت		۱۰,۳۶۰,۰۰۰
۸	هیدرانت ۱/۵"	۵۰	جفت		۱۲,۱۵۰,۰۰۰
۹	هیدرانت ۲"	۴۰	جفت		۱۹,۳۳۰,۰۰۰
۱۰	هیدرانت ۲/۵"	۲۴	جفت		۲۴,۷۹۰,۰۰۰
۱۱	هیدرانت ۳"	۲۰	جفت		۲۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۲	هیدرانت ۴"	۹	جفت		۶۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۳	هیدرانت ۱/۵" * ۲"	۲۰	جفت	هیدرانت ته نازلی ۱/۵"	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۴	هیدرانت ۲/۵" * ۲"	۲۴	جفت	هیدرانت ته نازلی ۲/۵"	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
رزوه‌ها مطابق با استانداردهای بین المللی با قابلیت اتصال از یک طرف به کلیه تجهیزات رزوه ای نظیر شیرفلکه، شیر ایستاده (هیدرانت) و از طرف دیگر به تمامی اتصالات Storz					
۱۵	درپوش هیدرانت ۱"	۴۰	جفت	با زنجیر کامل	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	درپوش هیدرانت ۱/۵"	۴۰	جفت	با زنجیر کامل	۱۳,۲۸۵,۰۰۰
۱۷	درپوش هیدرانت ۲"	۲۴	جفت	با زنجیر کامل	۲۰,۴۷۰,۰۰۰
۱۸	درپوش هیدرانت ۲/۵"	۲۴	جفت	با زنجیر کامل	۲۵,۸۷۵,۰۰۰
۱۹	درپوش هیدرانت ۳"	۲۴	جفت	با زنجیر کامل	۳۰,۴۸۰,۰۰۰
۲۰	درپوش هیدرانت ۴"	۶	جفت	با زنجیر کامل	۶۴,۹۸۰,۰۰۰
کاربرد در جلوگیری از ورود گرد و غبار و اشیای ناخواسته به ورودی‌ها و خروجی‌های اتصالات Storz و جلوگیری از خروج سیال تا فشار کاری. مجهز به زنجیر کوتاه جهت اتصال به بدنه اصلی و جلوگیری از مفقودی درپوش حین بهره‌برداری و حمل و نقل					

اتصالات آلمانی STORZ					
ردیف	شرح کالا	تعداد در کارتن	واحد	توضیحات	قیمت
۲۰	تبدیل ۲" * ۱/۵"	۲۴	عدد		۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	تبدیل ۲" * ۲/۵"	۲۴	عدد		۲۰,۷۰۰,۰۰۰
۲۲	تبدیل ۱/۵" * ۲/۵"	۲۴	عدد		۱۸,۱۰۰,۰۰۰
۲۳	کوپلینگ تبدیلی ۱" * ۱/۵"	۳۰	جفت		۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۲۴	کوپلینگ تبدیلی ۳/۴" * ۱/۵"	۳۰	جفت		۱۲,۶۵۰,۰۰۰
کاربرد در جفت کردن سایزهای متفاوت اتصالات Storz					
۲۵	آچار چند منظوره (کوپلینگ)	۱۲	عدد		۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کاربرد جهت باز و بسته کردن کلیه سایزهای کوپلینگ ها و اتصالات تخلیه و مکش Storz، درب بشکه ها و پیچ شیرهای ایستاده آتش نشانی - سبک، مستحکم و مقاوم در برابر ضربه					
۲۶	بست کوپلینگ ۱/۵"	۱۲۰	جفت		۵,۷۰۰,۰۰۰
۲۷	بست کوپلینگ ۲"	-	جفت		۷,۸۰۰,۰۰۰
۲۸	بست کوپلینگ ۲/۵"	۶۰	جفت		۹,۶۰۰,۰۰۰
کاربرد در آب بندی کامل جهت اتصال شیلنگ های آتش نشانی به انواع کوپلینگ شیلنگ خور (جایگزین سیم پیچ) عدم نشتی تا 60 bar فشار، عدم آسیب به بافت شیلنگ و سهولت در باز و بست					
۲۹	کوپلینگ برنجی ۱"	۴۰	جفت		استعلام شود
۳۰	کوپلینگ برنجی ۱/۵"	۴۰	جفت		استعلام شود
۳۱	کوپلینگ برنجی ۲"	۱۹	جفت		استعلام شود
۳۲	کوپلینگ برنجی ۲/۵"	۱۵	جفت		استعلام شود
۳۳	هیدرانت برنجی ۱"	۴۰	جفت		استعلام شود
۳۴	هیدرانت برنجی ۱/۵"	۵۰	جفت		استعلام شود
۳۵	هیدرانت برنجی ۲"	۴۰	جفت		استعلام شود
۳۶	هیدرانت برنجی ۲/۵"	۲۴	جفت		استعلام شود
اتصالات برنجی STORZ آریا، مناسب محیط های مهاجم و خشن صنعتی و دریایی می باشد. تحمل فشار هیدرواستاتیک، مقاومت به ضربات شدید فرایندی، مقاومت به خوردگی های اسیدی، قلیایی، نمکی و استحکام بالا از ویژگی های این اتصالات است. جدا از متریا، کلیه ابعاد و ویژگی ها مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی اتصالات STORZ بوده و متناسب با رزوه های استاندارد، شیلنگ های تاشونده استاندارد و سایر اتصالات STORZ تولید گردیده اند.					
۳۶	دنباله ۱" و ۳/۴"	۳۰	عدد	با واشر	۳,۲۲۰,۰۰۰



ARYA COUPLING



نازل آتش نشانی



- مطابق با استانداردهای NFPA، EN و UL
- کلیه نازلها تا فشار 24bar آزمون میگردند.
- برد مفید نازلها بیش از ۱۰ متر در حالت جت و بیش از ۳ متر در حالت اسپری مخروطی ۴۵ درجه در فشار 2 bar مطابق با استاندارد BS EN 671 و استاندارد ملی ایران

فروش به صورت نقدی و تمامی قیمتها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

نازل					
ردیف	شرح کالا	تعداد در کارتن	واحد	توضیحات	قیمت
۱	نازل شیردار سه حالته ۱" پلاستیکی	۳۰	عدد	بدون دنباله	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۲	نازل شیردار سه حالته ۱/۵" پلاستیکی	۱۵	عدد	باهیدرانت ته نازلی ۱/۵"	۲۴,۱۵۰,۰۰۰
۳	نازل شیردار سه حالته ۲" پلاستیکی	۱۰	عدد	باهیدرانت ۲"	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۴	نازل شیردار سه حالته ۲/۵" پلاستیکی	۱۰	عدد	باهیدرانت ته نازلی ۲/۵"	۲۹,۹۵۰,۰۰۰
بسیار سبک با قابلیت مانور بالا برای اپراتور - فشار کاری 12bar - ساخته شده از پلاستیک فشرده به همراه بدنه آلومینیومی - سه حالته با قابلیت اتصال به انواع اتصالات BS و Storz					
۵	نازل شیردار فلزی ۱/۵"	۱۵	عدد	باهیدرانت ته نازلی ۱/۵"	۲۸,۸۵۰,۰۰۰
۶	نازل شیردار فلزی ۲"	۱۰	عدد	باهیدرانت ۲"	۳۱,۶۶۵,۰۰۰
۷	نازل شیردار فلزی ۲/۵"	۱۰	عدد	باهیدرانت ته نازلی ۲/۵"	۳۴,۶۵۰,۰۰۰
تولید و آزمون مطابق با استانداردهای BS EN 671 و BS EN 15182 از آلیاژ آلومینیوم سبک مقاوم به خوردگی و ضربه. اعمال روکش پلیمری مخصوص جهت سهولت بهره برداری و قرارگیری در دست - قابل استفاده در اتصالات BS و Storz					
۸	نازل شیردار فلزی ۱"	۳۰	عدد	بدون دنباله	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
قابل استفاده در شیلنگ های ۱ و ۳/۴ اینچ هوزریل، تولید و آزمون مطابق با استاندارد BS EN 671 از آلیاژ آلومینیوم سبک مقاوم به خوردگی و ضربه - با فشار کاری 12 bar و فشار آزمون 18 bar					
۹	نازل ساده ۱/۵"	۳۰	عدد	باهیدرانت ته نازلی ۱/۵"	۱۲,۲۴۰,۰۰۰
۱۰	سلار نازل	۱	عدد	با متریل آلیاژ پایه مس	استعلام شود

۱۳

شیرهای آتش نشانی



- تولید شده مطابق با استاندارد NFPA، UL، EN و DIN
- فشار کاری 16bar، فشار آزمون 24bar، فشار آزمون ترکیدگی تا بالای 80bar
- دارای گواهینامه عدم نشتی UL تا فشار آزمون 32bar و تا بیش از 50bar از آزمایشگاه معتبر (شیر فلکه)
- مقاوم به خوردگی، ضربه و فشارهای هیدرولیکی
- آببندی بسیار قدرتمند با سیستم V-CUP مناسب فشارهای بالا
- ریز قطعات برنجی و استنلس استیل با طول عمر بالا
- فرایندهای تولید Continuous و CNC دقت ابعاد بالا و یکنواختی در تولید



ARYA COUPLING

خرداد ۱۴۰۵



فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

شیر فلکه					
ردیف	شرح کالا	تعداد در کارتن	واحد	توضیحات	قیمت
۱	شیر فلکه تمام برنجی "۱"	۱۵	عدد		۲۷,۳۰۰,۰۰۰
۲	شیر فلکه تمام برنجی "۱/۵"	۱۲	عدد		۳۹,۹۰۰,۰۰۰
۳	شیر فلکه تمام برنجی "۲"	۸	عدد		۵۷,۴۰۰,۰۰۰
۴	شیر فلکه تمام برنجی "۲/۵"	۸	عدد		۷۷,۱۰۰,۰۰۰
۵	شیر فلکه ۹۰ درجه تمام برنجی "۱/۵"	۱۰	عدد		۵۱,۰۰۰,۰۰۰
شیر آرام باز شو (Slow Opening) تولید شده از جنس برنج آلیاژی بدون ایجاد آلودگی برای سیال. تولید بر اساس استانداردهای UL668 و BS EN 671-2					
۶	شیر فلکه تمام برنجی "۱/۵" تنظیم فشار	۱۰	عدد		۴۳,۳۰۰,۰۰۰
۷	شیر فلکه تمام برنجی "۲/۵" تنظیم فشار	۸	عدد		۸۲,۱۲۰,۰۰۰
ابزاری برای تنظیم و کنترل فشار آب داینامیک در طبقات پایین و در نتیجه حفظ فشار مناسب در طبقات بالای ساختمان‌های بلند مرتبه - مجهز به ضامن با قابلیت حذف سریع تنظیمات و استفاده از شیر با حداکثر دی. تولید شده از جنس برنج آلیاژی بدون ایجاد آلودگی برای سیال. تولید بر اساس استانداردهای UL668 و BS EN 671-2					
۸	شیر فشار شکن "۳/۴"	۳۴	عدد		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر کاهنده و تنظیم کننده فشار آب هم در حالت استاتیک و هم در حالت داینامیک. ابزار بسیار مناسب جهت کاهش فشار و کاهش خطر خستگی‌های مکانیکی برای سیستم‌های تر و هوز ریل‌های آتش نشانی. ورودی و خروجی ۳/۴ اینچ - فشار کاری تا 16bar و فشار آزمون 24bar. قابلیت تنظیم فشار با یک آچار آلن در بازه 1.2bar تا 6					
۹	شیر سیامی "۲/۵"	۵	-	به همراه هیدرانت "۲/۵" و درپوش هیدرانت پلاستیکی "۲/۵"	۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	شیر سیامی "۳"	۵	-	به همراه هیدرانت "۲/۵" و درپوش هیدرانت پلاستیکی "۲/۵"	۹۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۱	شیر سیامی "۴"	۵	-	به همراه هیدرانت "۲/۵" و درپوش هیدرانت پلاستیکی "۲/۵"	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
با قابلیت جلوگیری از باز شدن آسان و ناخواسته اتصالات توسط افراد متفرقه (ضد سرقت). تولید شده مطابق با استاندارد DIN 14355 با بدنه آلومینیومی مستحکم با آلیاژ گرید A356 سختکاری شده و ماشینکاری CNC - فشار کاری 16bar، فشار آزمون 25bar. قابل استفاده در هر دو سیستم Storz و BS					
۱۲	شیر تک ضرب	۳۶	عدد		۹,۹۹۰,۰۰۰



ARYA COUPLING



ID: 19MM هوزریل آتش نشانی



بالای 42 bar

- شامل بیرینگ های تخصصی هارد آنادایز شده آلومینیومی
- سیستم آبرسان داخلی با شفت یک تکه مستحکم با پوشش نیکل - کروم جهت افزایش حداکثری مقاومت به خوردگی
- مجهز به نازل شیردار ۳ حالت تمام آلومینیومی دارای گواهی نامه تایید کیفیت از آزمایشگاه تخصصی حریق (برد بیش از ۱۰ متر در حالت جت در فشار 2 bar و پاشش ۴۵ درجه ای در حالت اسپری)
- استفاده از قطعات استاندارد استیل نظیر پیچ ها، مهره ها، واشرها و...
- دارای شیلنگ رابط از نوع نیمه سخت با روکش استیل بدون تاب خوردگی و پیچیدگی

- تولید شده مطابق با استانداردهای BS EN 671-1 و استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۱۵۷-۱
- دارای پروانه استاندارد ملی ایران در انواع طول شیلنگ ۲۰، ۲۵ و ۳۰ متری به همراه جعبه آتش نشانی و مورد تایید سازمان آتش نشانی
- استفاده از ورق های پرسی بسیار مستحکم دارای شیارهای تقویتی جهت جلوگیری از اعوجاج و دفرمگی ناشی از وزن اجزا و نیروهای فرایندی در طول مدت استفاده (عمر یک ساختمان)
- پوشش رنگ الکترواستاتیک پودری با چسبندگی بالا در اثر ایجاد هرگونه خراش یا ضربه و مقاوم به خوردگی
- بر خور داری از شیلنگ نیمه سخت تخصصی دارای گواهی نامه BS EN 694 از آزمایشگاه تخصصی حریق با تحمل فشار



ARYA COUPLING

خرداد ۱۴۰۵



فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

هوزریل				
ردیف	شرح کالا	توضیحات	مشخصات	قیمت
۱	قرقره هوزریل با نازل فلزی ۱" دنباله ۳/۴" (۲۰ متری)	قرقره با سیستم آبرسان داخلی با هسته مرکزی تمام برنجی ۲۰ متر شیلنگ نیمه سخت سه لایه ۳/۴" مطابق با استاندارد BSEN694 ۴۵ سانتی متر شیلنگ رابط هوزریلی با دو سر مهره برنجی با نازل و دنباله	قطر صفحه قرقره: ۵۲ فضای جای گیری: ۱۶/۵ حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۱۷*۷۵*۶۵	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	قرقره هوزریل با نازل فلزی ۱" دنباله ۳/۴" (۲۵ متری)	قرقره با سیستم آبرسان داخلی با هسته مرکزی تمام برنجی ۲۵ متر شیلنگ نیمه سخت ۳/۴" مطابق با استاندارد BSEN694 و BSEN671-1 ۴۵ سانتی متر شیلنگ رابط هوزریلی با دو سر مهره برنجی - با نازل و دنباله	قطر صفحه قرقره: ۵۲ فضای جای گیری: ۱۹ حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۲۰*۷۵*۶۵	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	قرقره هوزریل با نازل فلزی ۱" دنباله ۳/۴" (۳۰ متری)	قرقره با سیستم آبرسان داخلی با هسته مرکزی تمام برنجی ۳۰ متر شیلنگ نیمه سخت ۳/۴" مطابق با استاندارد BSEN694 و BSEN671-1 ۴۵ سانتی متر شیلنگ رابط هوزریلی با دو سر مهره برنجی با نازل و دنباله	قطر صفحه قرقره: ۵۲ فضای جای گیری: ۱۹ حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۲۰*۷۵*۶۵	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۴	قرقره هوزریل با نازل فلزی ۱" دنباله ۱" (۲۰ متری)	قرقره سیستم آبرسان داخلی با هسته مرکزی تمام برنجی ۲۰ متر شیلنگ نیمه سخت ۱" مطابق با استاندارد BSEN694 و BSEN671-1 ۴۵ سانتی متر شیلنگ رابط هوزریلی با دو سر مهره برنجی با نازل و دنباله	قطر صفحه قرقره: ۵۲ فضای جای گیری: ۲۴ حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۲۵*۷۵*۶۵	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	قرقره هوزریل با نازل فلزی ۱" دنباله ۱" (۲۵ متری)	قرقره با سیستم آبرسان داخلی با هسته مرکزی تمام برنجی ۲۵ متر شیلنگ نیمه سخت ۱" مطابق با استاندارد BSEN694 و BSEN671-1 ۴۵ سانتی متر شیلنگ رابط هوزریلی با دو سر مهره برنجی با نازل و دنباله	قطر صفحه قرقره: ۵۲ فضای جای گیری: ۲۹ حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۳۰*۷۵*۶۵	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	قرقره هوزریل با نازل فلزی ۱" دنباله ۱" (۳۰ متری)	قرقره با سیستم آبرسان داخلی با هسته مرکزی تمام برنجی ۳۰ متر شیلنگ نیمه سخت ۱" مطابق با استاندارد BSEN694 و BSEN671-1 ۴۵ سانتی متر شیلنگ رابط هوزریلی با دو سر مهره برنجی با نازل و دنباله	قطر صفحه قرقره: ۵۲ فضای جای گیری: ۲۹ حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۳۰*۸۵*۶۵	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

"

توضیحات: محصولات فوق مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۲۲۱۵۷ می‌باشد.

قرقره مخصوص شیلنگ تاشونده



فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

فایرباکس				
ردیف	شرح کالا	توضیحات	مشخصات	قیمت
۱	قرقره فایرباکس A	قرقره با ورق ضخیم آریا با شفت‌های آبکاری شده	حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۶۵*۷۵*۱۷	۴۵,۹۰۰,۰۰۰
مطابق با استاندارد BS EN 671-2 ورق ضخیم دارای دو صفحه قرقره مستحکم با پوشش رنگ مقاوم به خوردگی مناسب جهت قرارگیری شیلنگ‌های تاشونده یا تخت آتش نشانی - حداقل عمق جعبه مورد نیاز ۱۷ سانتیمتر - قطر صفحه قرقره ۳۸ سانتیمتر - فضای جای‌گیری: ۱۶/۵ - مناسب شیلنگ برزنتی "۱/۵" و "۲" متراژ ۲۰ و ۲۵				
۲	قرقره فایرباکس B	قرقره با ورق ضخیم آریا با شفت‌های آبکاری شده	حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۶۵*۷۵*۱۷	۴۸,۹۰۰,۰۰۰
مطابق با استاندارد BS EN 671-2 ورق ضخیم دارای دو صفحه قرقره مستحکم با پوشش رنگ مقاوم به خوردگی مناسب جهت قرارگیری شیلنگ‌های تاشونده یا تخت آتش نشانی - حداقل عمق جعبه مورد نیاز ۱۷ سانتیمتر - قطر صفحه قرقره ۴۸ سانتیمتر - فضای جای‌گیری: ۱۶/۵ - مناسب شیلنگ برزنتی "۱/۵" و "۳" متراژ ۳۰				
۳	قرقره فایرباکس C	قرقره با ورق ضخیم آریا با شفت‌های آبکاری شده	حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۶۵*۷۵*۲۵	۵۱,۹۰۰,۰۰۰
مطابق با استاندارد BS EN 671-2 ورق ضخیم دارای دو صفحه قرقره مستحکم با پوشش رنگ مقاوم به خوردگی مناسب جهت قرارگیری شیلنگ‌های تاشونده یا تخت آتش نشانی - حداقل عمق جعبه مورد نیاز ۲۰ سانتیمتر - قطر صفحه قرقره ۳۸ سانتیمتر - فضای جای‌گیری: ۱۹ - مناسب شیلنگ برزنتی "۲/۵" متراژ ۲۰ و ۲۵				
۴	قرقره فایرباکس D	قرقره با ورق ضخیم آریا با شفت‌های آبکاری شده	حداقل ابعاد جعبه متناسب با قرقره: ۶۵*۷۵*۲۵	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
مطابق با استاندارد BS EN 671-2 ورق ضخیم دارای دو صفحه قرقره مستحکم با پوشش رنگ مقاوم به خوردگی مناسب جهت قرارگیری شیلنگ‌های تاشونده یا تخت آتش نشانی - حداقل عمق جعبه مورد نیاز ۲۰ سانتیمتر - قطر صفحه قرقره ۴۸ سانتیمتر - فضای جای‌گیری: ۱۹ - مناسب شیلنگ برزنتی "۲/۵" متراژ ۳۰				



ARYA COUPLING



هوزرک آتش نشانی



- نگهدارنده شیلنگ آتش نشانی تاشونده (برزنتی) قابل استفاده در سیستم خشک و محلهایی با حجم بالای مورد نیاز آب نظیر ساختمان‌های کلاس S3 (الزامات سازمان آتش نشانی)
- عدم جذب رطوبت لایه بیرونی و خشک شدن کامل با پوشش الیاف مصنوعی (پلی استر، پرلون) جهت جلوگیری از پوسیدگی ناشی از رطوبت
- همراه با شیر فلکه‌ای تخصصی ۹۰ درجه آرام باز شو با تحمل فشار 50 bar بدون نشتی
- پوشش رنگ الکترواستاتیک با کیفیت بالا
- مجهز به گیره مخصوص نگهدارنده نازل و قابلیت اتصال دائمی به شیر فلکه باز، مجهز به قفل ورودی آب در هنگام عدم استفاده (سریع ترین حالت باز شدن و عملکرد)
- نازل فلزی ۳ حالتی آلومینیومی مورد تایید آزمایشگاه تخصصی حریق مطابق با استاندارد BS EN 671-2

فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

هوزرک				
ردیف	شرح کالا	توضیحات	مشخصات	قیمت
۱	هوزرک	ریل نگهدارنده شیلنگ (تاشونده) به همراه شیر فلکه تمام برنجی ۹۰ درجه آریا مجهز به مسدودکننده جریان آب با قابلیت رفع انسداد در مواقع استفاده و مجهز به گیره نگهدارنده نازل	بدون شیلنگ	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰

اتصالات انگلیسی



- تولید شده بر اساس استاندارد BS336
- مناسب در سیستم های آبرسانی آتش نشانی پر فشار و محیط های خشن و مهاجم صنعتی و دریایی
- تولید شده با آلیاژهای استاندارد پایه مس و آلومینیوم مقاوم به خوردگی تحت الزامات استاندارد
- مقاوم به فشار بالا با فشار کاری ۱۶ bar و فشار آزمون تا 24 bar
- دارای گواهی آزمون الکترواستاتیک تا فشار 100 bar از پژوهشگاه صنعت نفت
- واکش آب بندی با طول عمر بالا

فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

اتصالات انگلیسی BS					
ردیف	شرح کالا	تعداد در کارتن	واحد	توضیحات	قیمت
۱	کوپلینگ انگلیسی برنجی "۱/۵"	۸	جفت		۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲	کوپلینگ انگلیسی برنجی "۱/۷۵"	۸	جفت		۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳	کوپلینگ انگلیسی برنجی "۲/۵"	۸	جفت		۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰
۴	کوپلینگ انگلیسی برنجی "۲/۷۵"	۸	جفت		۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	کوپلینگ انگلیسی آلومینیومی "۱/۵"	۸	جفت		۵۶,۹۰۰,۰۰۰
۶	کوپلینگ انگلیسی آلومینیومی "۱/۷۵"	۸	جفت		۷۱,۵۳۰,۰۰۰
۷	کوپلینگ انگلیسی آلومینیومی "۲/۵"	۸	جفت		۶۸,۴۰۰,۰۰۰
۸	کوپلینگ انگلیسی آلومینیومی "۲/۷۵"	۸	جفت		۸۱,۰۰۰,۰۰۰
دارای رینگ برجسته (Ribbed Tail) در قسمت شیلنگ خور جهت اتصال مطمئن و کامل و ابعاد استاندارد مناسب انواع شیلنگ‌های تاشونده-دارای درپوش گوشواره با قابلیت باز شدن با آچار اختصاصی جهت نگهداری و تعمیرات					
۹	فی میل تک گوشواره برنجی "۲"	۱۵	عدد	رودنده / تودنده	۹۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	فی میل تک گوشواره برنجی "۲/۵"	۱۵	عدد	رودنده / تودنده	۹۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	فی میل تک گوشواره آلومینیومی "۲"	۱۵	عدد	رودنده / تودنده	۴۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۲	فی میل تک گوشواره آلومینیومی "۲/۵"	۱۵	عدد	رودنده / تودنده	۴۸,۱۰۰,۰۰۰
تک گوشواره. مخصوص اتصال مقاطع رزوه شده به نری BS - استحکام و مقاومت بالا در شرایط محیطی با خوردگی بالا					
۱۳	میل برنجی "۲"			رودنده / تودنده	۸۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۴	میل برنجی "۲/۵"			رودنده / تودنده	۸۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۵	میل آلومینیومی "۲"			رودنده / تودنده	۳۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۶	میل آلومینیومی "۲/۵"			رودنده / تودنده	۳۲,۸۰۰,۰۰۰
مخصوص اتصال مقاطع رزوه شده به مادگی BS - استحکام و مقاومت بالا در شرایط محیطی با خوردگی بالا					
۱۷	درپوش میل برنجی	۲۰	عدد		۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۸	درپوش میل پلاستیکی	۲۰	عدد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بدون سایز و مناسب کلیه مادگی های BS. قابلیت تولید با دو نوع متریال آلایژ پایه مس (برای آب بندی کامل) و پلاستیکی (برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و اشیای ناخواسته					
۱۹	کوپلینگ مکش آلومینیومی "۴"			استعلام شود	
۲۰	کوپلینگ مکش برنجی "۴"			استعلام شود	
مطابق با استاندارد BS 336، مخصوص عملیات مکش. دارای رزوه درشت گرد جهت افزایش سرعت باز و بست با حفظ آب بندی.					



ARYA COUPLING



شیلنگ‌های تخت آتش‌نشانی



- شیلنگ تاشونده آتش‌نشانی در سایزهای مختلف
- تولید و تایید شده بر اساس استانداردهای UL و EN، BS، NFPA
- مقاومت لایه بیرونی در برابر سایش - فشار کاری شیلنگ تا 12 bar، فشار آزمون 24 و حداقل فشار ترکیبگی 45 bar
- تحمل حرارت شیلنگ به مدت ۱۲۰ ثانیه در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد (طبق استاندارد)
- حفظ انعطاف پذیری و مقاومت شیلنگ تا دمای منفی ۲۰ درجه سانتیگراد
- چسبندگی لایه درونی (Lining) شیلنگ و روکش بیرونی (Jacket) تا فشار 1KN/M
- عدم جذب رطوبت لایه بیرونی و خشک شدن کامل با پوشش الیاف مصنوعی (پلی‌استر، پرلون) جهت جلوگیری از پوسیدگی ناشی از رطوبت
- دارای گواهینامه محصول مطابق با استاندارد BSEN 14540 از آزمایشگاه تخصصی حریق

فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

لیست قیمت شیلنگ بر اساس متر اژ			
ردیف	شرح کالا	توضیحات	قیمت هر متر (ریال)
۱	شیلنگ برزنتی ۱	بدون کوپلینگ	۷,۸۶۰,۰۰۰
۲	شیلنگ برزنتی ۱/۵"	بدون کوپلینگ	۷,۳۲۰,۰۰۰
۳	شیلنگ برزنتی ۲"	بدون کوپلینگ	۸,۴۶۰,۰۰۰
۴	شیلنگ برزنتی ۲/۵"	بدون کوپلینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	شیلنگ تایپ سه ۱/۵" (ضد اسید)	بدون کوپلینگ	۱۶,۹۸۰,۰۰۰
۶	شیلنگ تایپ سه ۱/۷۵" (ضد اسید)	بدون کوپلینگ	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۷	شیلنگ تایپ سه ۲" (ضد اسید)	بدون کوپلینگ	۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۸	شیلنگ تایپ سه ۲/۵" (ضد اسید)	بدون کوپلینگ	۲۰,۴۰۰,۰۰۰

خاموش‌کننده آتش‌نشانی آریا (مورد تایید سازمان آتش‌نشانی)



■ جلوگیری از ایجاد آسیب به رنگ بدنه حین کاربری و حمل و نقل
■ پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک با چسبندگی و مقاومت بالا
با ضخامت حداقل ۸۰ میکرونی با گواهی آزمون‌های Salt Spray, Shock Test, Cross-Cut, Thickness
■ چاپ مستقیم اطلاعات محصول روی بدنه با ماندگاری بالا
■ استفاده از شیلنگ تخلیه منقطع و مقاوم با عملکرد صحیح و بدون خشکی و ترک خوردگی در طول زمان
■ دارای پوشش پلاستیکی متصل به پایه جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و اشیای ناخواسته
■ همراه با براکت فولادی و گوشواره مخصوص جهت نصب روی دیوار


■ خاموش‌کننده چندمنظوره ABC و BC
■ چندمنظوره، پودر مخصوص اطفای حریق کلاس‌های آتش‌سوزی A، B و C با خلوص و قدرت خاموش‌کنندگی بالا بدون نیاز به آموزش کلاس‌های حریق - نارسانا و مقاوم به جریان برق و الکتریسیته - بدون کلوخگی
■ دارای نشان استاندارد ملی ایران
■ فشار ترکیب‌دهی تا 105 bar (50 bar بالاتر از حد مجاز استاندارد)
■ تولید سیلندر یکپارچه فولادی با ضخامت بدنه ۱.۵ و ۲ میلیمتری مقاوم با استفاده از فرآیند جوشکاری مکانیزه
■ مجهز به شیر تخلیه برنجی با طول عمر بالا
■ تعبیه محافظ پلیمری در گلولی و کف خاموش‌کننده جهت

قیمت‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۵ معتبر بوده و در صورت تغییر قیمت‌ها، اطلاع رسانی خواهد شد.
فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

لیست قیمت کپسول ABC آریا			
ردیف	شرح کالا	توضیحات	قیمت (ریال)
۱	کپسول ۴ کیلوگرمی ABC	پودر مونوفسفات آمونیوم	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	کپسول ۶ کیلوگرمی ABC	پودر مونوفسفات آمونیوم	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	کپسول ۹ کیلوگرمی ABC	پودر مونوفسفات آمونیوم	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۴	کپسول ۱۲ کیلوگرمی ABC	پودر مونوفسفات آمونیوم	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت کپسول BC آریا			
ردیف	شرح کالا	توضیحات	قیمت (ریال)
۱	کپسول ۴ کیلوگرمی BC	پودر بی‌کربنات سدیم/پتاسیم	۴۷,۷۰۰,۰۰۰
۲	کپسول ۶ کیلوگرمی BC	پودر بی‌کربنات سدیم/پتاسیم	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۳	کپسول ۹ کیلوگرمی BC	پودر بی‌کربنات سدیم/پتاسیم	۶۶,۸۰۰,۰۰۰
۴	کپسول ۱۲ کیلوگرمی BC	پودر بی‌کربنات سدیم/پتاسیم	۶۸,۷۵۰,۰۰۰

اسپرینکلر



- تولیدشده مطابق با استانداردهای بین المللی NFPA13، NFPA25، EN12259 و UL199
- دارای تاییدیه استاندارد ملی ایران، مورد تایید سازمان های آتش نشانی با مجوز صدور اصالت کال
- حساب UL Listed در طیف کامل دما و حساسیت
- دارای واشر فنری با پوشش PTFE مطابق با آخرین تکنولوژی آب بندی اسپرینکلر در دنیا (عدم استفاده از اورینگ های لاستیکی به جهت ممنوعیت توسط موسسه UL) بدون نشستی و بدون چسبندگی در حین عملکرد
- استفاده از آلیاژ برنج بسیار مستحکم و مقاوم به خوردگی با پوشش رنگ با آبکاری نیکل کروم برای افزایش مقاومت به خوردگی
- حداقل فشار کاری 0.5bar - حداکثر فشار کاری 12 bar - فشار طراحی 18 bar (اسپرینکلر فشار بالا) فشار آزمون حین فرایند تولید با فشار 34.5 bar و فشار آزمون ترکیدگی 48 bar مطابق با استاندارد UL
- قابل استفاده برای تمامی مناطق کم خطر، میان خطر و پر خطر مطابق با تقسیم بندی سطح خطر در الزامات سازمان آتش نشانی با طراحی ویژه پاشش و ضرایب تخلیه متنوع (۵۶، ۸۰، ۱۱۵، سیستم SI) و انواع سایز رزوه



ARYA COUPLING

خرداد ۱۴۰۵



فروش به صورت نقدی و تمامی قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. سفارشات اس

لیست قیمت اسپرینکلر				
ردیف	شرح کالا	واحد	توضیحات	قیمت
۱	اسپرینکلر پایین زن، بالازن و دیواری ۶۸ درجه سایز ۱/۲	عدد	واکنش سریع / سفید و کروم	۴,۹۰۰,۰۰۰
۲	اسپرینکلر پایین زن، بالازن و دیواری ۶۸ درجه سایز ۱/۲	عدد	واکنش استاندارد / سفید و کروم	۴,۸۵۰,۰۰۰
۳	اسپرینکلر پایین زن، بالازن و دیواری ۶۸ درجه سایز ۳/۴	عدد	واکنش سریع / سفید و کروم	۵,۹۵۰,۰۰۰
۴	اسپرینکلر پایین زن، بالازن و دیواری ۶۸ درجه سایز ۳/۴	عدد	واکنش استاندارد / سفید و کروم	۵,۹۰۰,۰۰۰
۵	اسپرینکلر سایه‌دوال عمودی ۶۸ درجه سایز ۱/۲	عدد	واکنش سریع / سفید و کروم	۵,۳۹۰,۰۰۰
۶	اسپرینکلر سایه‌دوال عمودی ۶۸ درجه سایز ۱/۲	عدد	واکنش استاندارد / سفید و کروم	۵,۳۴۰,۰۰۰
اسپرینکلرهای فوق در رنگ‌های مشکی و طلایی با حباب‌های ۵۷ الی ۱۴۱ درجه به صورت سفارشی قابل ارائه می‌باشد.				
۷	اسپرینکلر مخفی با کاور محبب (Domed Cover)	عدد	کاور محبب/واکنش سریع و استاندارد	۱۶,۶۸۰,۰۰۰
کاربرد دکوراتیو و در پروژه‌هایی با ملاحظات معماری و زیبایی شناسی خاص – تولید شده مطابق با استاندارد NFPA13، UL199 و استاندارد ملی ایران – حباب UL Listed – رعایت فاصله ۱ اینچی دفلکتور اسپرینکلر از لبه قاب مطابق با استاندارد و جدا شدن کاور محبب پیش از رسیدن دمای محیط به دمای عملکرد اسپرینکلر – حداکثر فشار کاری ۱۲ bar – فشار هیدرواستاتیک آزمون تا 34.5 bar – قابلیت تولید با انواع پوشش رنگ کاور				
۸	اسپرینکلر مخفی با کاور تخت (Flat Cover)	عدد	کاور تخت/واکنش سریع و استاندارد	۲۶,۳۵۰,۰۰۰
اسپرینکلر Drop-Down کانسیلد با کاور تخت، ابزار مینی‌مال و دکوراتیو مناسب ابنیه با ملاحظات معماری و زیبایی شناسی خاص – تولید شده مطابق با استاندارد NFPA13، UL199 و استاندارد ملی ایران – حباب UL Listed – بر اساس آخرین تکنولوژی روز دنیا با کاهش حداکثری انسداد جریان آب – حداکثر فشار کاری ۱۲ بار – فشار هیدرواستاتیک آزمون تا 34.5 bar – قابلیت تولید با انواع رنگ و پوشش کاور – مورد تایید سازمان آتش نشانی				
۹	اسپرینکلر بالازن ESFR سایز ۳/۴	عدد		۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	اسپرینکلر پایین زن ESFR سایز ۳/۴	عدد		۵۳,۵۰۰,۰۰۰
اسپرینکلر اطفاء کننده حریق مناسب انبار، پاشش قطعات درشت بانرخ تخلیه ۳ تا ۵ برابری نسبت به سایر اسپرینکلرهای معمولی. تولید شده مطابق با استاندارد های بین المللی NFPA13 و UL1767 – حباب UL Listed دارای تاییدیه محصول طبق استاندارد UL1767 از آزمایشگاه حریق – جنس بدنه از آلیاژ برنج بسیار مستحکم و مقاوم به خوردگی و جنس دفلکتور از آلیاژ مس – رزوه ۱/۴ اینچ – حداکثر فشار کاری ۱۲ bar – با ضریب تخلیه ۱۴ (قابل تولید تا ۱۶) در سیستم آمریکایی و ۲۰۰ در سیستم SI قابل طراحی – با پوشش نیکل کروم جهت افزایش مقاومت به خوردگی				
۱۱	قاب یک تکه اسپرینکلر	عدد	۱/۲	۹۷۰,۰۰۰
۱۲	قاب دو تکه اسپرینکلر	عدد	۱/۲ و ۳/۴	۱,۱۰۰,۰۰۰
ابزاری جهت پوشاندن درز و شکاف های محل نصب اسپرینکلرهای پایین زن – دارای جنبه دکوراتیو همچنین جلوگیری از فرار حرارت به داخل درز و شکاف های سقف جهت کارکرد صحیح و بدون نقص اسپرینکلرها – مناسب برای انواع سایز اسپرینکلرهای آریا – تولید در انواع پوشش رنگ پلی استر مشکی و سفید همچنین آبکاری کروم و طلایی – مطابق با استاندارد NFPA13 جهت کارکرد مطلوب اسپرینکلرها				
۱۳	آچار اسپرینکلر	عدد		۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۴	آچار کانسیلد	عدد		۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۵	جعبه یدک اسپرینکلر	عدد	استعلام شود	

خرداد ۱۴۰۵



Dry & Wet package

پک خشک و تر

تخفیف ۲٪

شیرفلکه
هیدرانت
شیرتک ضرب ۳/۴

www.aryacoupling.com

خرداد ۱۴۰۵



Fire Cabinet Package



آریا کوپلینگ

یک جعبه

تخفیف ۳٪

جعبه

شیرفلکه

هیدرانت

شیرتک ضرب ۳/۴



www.aryacoupling.com

خرداد ۱۴۰۵



Fire Hose Set Package

آریا کوپلینگ

پک کامل

تخفیف ۵%

انواع جعبه
انواع پک قرقره / هوزرک
شیرفلکه
هیدرانت
شیرتک ضرب ۳/۴

www.aryacoupling.com

خرداد ۱۴۰۵



COUPLED HOSE

آریا کوپلینگ

شیلنگ کوپل شده
تخفیف ۳٪

www.aryacoupling.com



website

www.aryacoupling.com