

لیست قیمت محصولات گروه صنعتی توان تک از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
کف کش ها

صفحه ۱

ردیف	شرح	تیپ	حداکثر ارتفاع (متر)	حداکثر دبی (لیتر بر دقیقه)	حداکثر آمپر (A)	توان (HP)	قیمت به ریال
۱	۱۸ متری تکفاز پروانه استیل	TMR 18/4	۱۸	۱۹۰	۳.۹	۱	۲۹۷.۱۰۰.۰۰۰
۲	۱۸ متری تکفاز پروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TMR 18/4 F	۱۸	۱۹۰	۳.۹	۱	۳۲۲.۱۰۰.۰۰۰
۳	۳۴ متری تکفاز پروانه استیل	TMR 34/4	۳۴	۲۰۵	۶.۶	۲	۳۸۸.۲۰۰.۰۰۰
۴	۳۴ متری تکفاز پروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TMR 34/4 F	۳۴	۲۰۵	۶.۶	۲	۴۱۳.۲۰۰.۰۰۰
۵	۵۰ متری تکفاز پروانه استیل	TMR 50/4	۵۰	۲۰۵	۸.۹	۲.۵	۴۲۹.۰۰۰.۰۰۰
۶	۵۰ متری تکفاز پروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TMR 50/4 F	۵۰	۲۰۵	۸.۹	۲.۵	۴۵۴.۰۰۰.۰۰۰
۷	۶۵ متری تکفاز پروانه استیل	TMR 65/4	۵۰	۲۰۵	۱۲	۲.۷	۴۷۹.۹۰۰.۰۰۰
۸	۸۰ متری تکفاز پروانه استیل	TMR 80/4	۸۰	۲۰۵	۱۴.۵	۳.۷	۵۴۲.۰۰۰.۰۰۰
۹	۱۶ متری تکفاز پروانه استیل	TMR 16/6	۱۶	۳۰۰	۴.۱	۱	۳۱۱.۳۰۰.۰۰۰
۱۰	۱۶ متری پروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TMR 16/6 F	۱۶	۳۰۰	۴.۱	۱	۳۳۶.۳۰۰.۰۰۰
۱۱	۳۰ متری تکفاز پروانه استیل	TMR 30/6	۳۰	۳۱۰	۵.۹	۱.۵	۴۰۴.۷۰۰.۰۰۰
۱۲	۳۰ متری پروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TMR 30/6 F	۳۰	۳۱۰	۵.۹	۱.۵	۴۲۹.۷۰۰.۰۰۰
۱۳	۴۰ متری تکفاز پروانه استیل	TMR 40/6	۴۰	۳۱۰	۸	۲	۴۴۹.۹۰۰.۰۰۰
۱۴	۴۰ متری پروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TMR 40/6 F	۴۰	۳۱۰	۸	۲	۴۷۴.۹۰۰.۰۰۰
۱۵	۵۱ متری تکفاز پروانه استیل	TMR 51/6	۵۱	۳۱۰	۱۰	۲.۷	۵۰۳.۵۰۰.۰۰۰
۱۶	۶۲ متری تکفاز پروانه استیل	TMR 62/6	۶۲	۳۱۰	۱۲.۳	۳	۵۴۵.۵۰۰.۰۰۰



لیست قیمت محصولات گروه صنعتی توان تک از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
کف کش ها مدل TPT

صفحه ۲

ردیف	شرح	تیپ	حداکثر ارتفاع (متر)	حداکثر دبی (لیتر بر دقیقه)	حداکثر آمپر (A)	توان (HP)	قیمت به ریال
۱۷	۱۸ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 18/4	۱۸	۲۳۰	۴	۱	۲۹۷.۱۰۰.۰۰۰
۱۸	۱۸ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TPT 18/4 F	۱۸	۲۳۰	۴	۱	۳۲۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۹	۳۴ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 34/4	۳۴	۲۲۰	۶.۳	۱.۵	۳۸۸.۲۰۰.۰۰۰
۲۰	۳۴ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TPT 34/4 F	۳۴	۲۲۰	۶.۳	۱.۵	۴۱۳.۲۰۰.۰۰۰
۲۱	۵۰ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 50/4	۵۰	۲۲۰	۸.۵	۲.۳	۴۲۹.۰۰۰.۰۰۰
۲۲	۵۰ متری سه فاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 50/4 3PH	۵۰	۲۲۰	۳.۳	۲.۳	۳۷۸.۶۰۰.۰۰۰
۲۳	۵۰ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TPT 50/4 F	۵۰	۲۲۰	۸.۵	۲.۳	۴۵۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۴	۶۵ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 65/4	۶۵	۲۱۰	۱۱.۷	۳	۴۷۹.۹۰۰.۰۰۰
۲۵	۶۵ متری سه فاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 65/4 * 3 PH	۶۵	۲۱۰	۴	۳	۴۲۹.۵۰۰.۰۰۰
۲۶	۶۵ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TPT 65/4 F	۶۵	۲۱۰	۱۱.۷	۳	۵۲۴.۹۰۰.۰۰۰
۲۷	۸۰ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 80/4	۸۰	۲۱۰	۱۴.۲	۳.۸	۵۴۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۸	۸۰ متری سه فاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 80/4 * 3 PH	۸۰	۲۱۰	۵.۷	۳.۸	۴۹۱.۶۰۰.۰۰۰
۲۹	۸۰ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TPT 80/4 F	۸۰	۲۱۰	۱۴.۲	۳.۸	۵۸۷.۰۰۰.۰۰۰
۳۰	۱۰۰ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 100/4	۱۰۰	۲۱۰	۱۶.۷	۴.۳	۶۴۷.۷۰۰.۰۰۰
۳۱	۱۰۰ متری سه فاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 100/4 * 3PH	۱۰۰	۲۱۰	۷.۳	۴.۳	۵۹۷.۲۰۰.۰۰۰
۳۲	۱۰۰ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TPT 100/4 F	۱۰۰	۲۱۰	۱۶.۷	۴.۳	۶۹۲.۷۰۰.۰۰۰
۳۳	۱۵ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 15/6	۱۵	۲۹۵	۳.۶	۱	۳۱۱.۳۰۰.۰۰۰
۳۴	۱۵ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TPT 15/6 F	۱۵	۲۹۵	۳.۶	۱	۳۳۶.۳۰۰.۰۰۰
۳۵	۲۷ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 27/6	۲۷	۳۱۰	۵.۷	۱.۵	۴۰۴.۷۰۰.۰۰۰
۳۶	۲۷ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TPT 27/6 F	۲۷	۳۱۰	۵.۷	۱.۵	۴۲۹.۷۰۰.۰۰۰
۳۷	۴۰ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 40/6	۴۰	۳۱۰	۸.۱	۲.۲	۴۴۹.۹۰۰.۰۰۰
۳۸	۴۰ متری سه فاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 40/6 * 3 PH	۴۰	۳۱۰	۲.۷	۲.۲	۳۹۹.۵۰۰.۰۰۰
۳۹	۴۰ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TPT 40/6 F	۴۰	۳۱۰	۸.۱	۲.۲	۴۷۴.۹۰۰.۰۰۰
۴۰	۵۱ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 51/6	۵۱	۳۱۰	۱۰.۱	۲.۷	۵۰۳.۵۰۰.۰۰۰
۴۱	۵۱ متری سه فاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 51/6 * 3 PH	۵۱	۳۱۰	۳.۶	۲.۷	۴۵۳.۱۰۰.۰۰۰
۴۲	۵۱ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	TPT 51/6 F	۵۱	۳۱۰	۱۰.۱	۲.۷	۵۴۸.۵۰۰.۰۰۰
۴۳	۶۲ متری تکفاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 62/6	۶۲	۳۱۰	۱۲.۶	۳.۴	۵۴۵.۵۰۰.۰۰۰
۴۴	۶۲ متری سه فاز خروجی از بالاپروانه استیل	TPT 62/6 * 3 PH	۶۲	۳۱۰	۵.۲	۳.۴	۴۹۵.۱۰۰.۰۰۰



۵۹۰.۵۰۰.۰۰۰	۳.۴	۱۲.۶	۳۱۰	۶۲	TPT 62/6 F	۲"	۶۲ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	۴۵
۶۲۳.۸۰۰.۰۰۰	۳.۸	۱۵	۳۱۰	۷۵	TPT 75/6	۲"	۷۵ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل	۴۶
۵۷۳.۳۰۰.۰۰۰	۳.۸	۶.۸	۳۱۰	۷۵	TPT 75/6 *3 PH	۲"	۷۵ متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل	۴۷
۶۶۸.۸۰۰.۰۰۰	۳.۸	۱۵	۳۱۰	۷۵	TPT 75/6 F	۲"	۷۵ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل	۴۸

لیست قیمت محصولات گروه صنعتی توان تک از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
کف کش ها مدل TPT

ردیف	شرح	تیپ	حداکثر ارتفاع (متر)	حداکثر دبی (لیتر بر دقیقه)	حداکثر آمپر (A)	توان (HP)	قیمت به ریال
۴۹	۲۷ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل مخصوص لایروبی	TPT 27/8	۲۷	۵۶۱	۹.۱	۲.۴	۴۶۷.۵۰۰.۰۰۰
۵۰	۲۷ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل - مخصوص لایروبی	TPT 27/8 F	۲۷	۵۶۱	۹.۱	۲.۴	۴۹۲.۵۰۰.۰۰۰
۵۱	۴۰ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل مخصوص لایروبی	TPT 40/8	۴۰	۵۲۷	۱۲.۷	۳.۳	۵۳۹.۵۰۰.۰۰۰
۵۲	۴۰ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل - مخصوص لایروبی	TPT 40/8 F	۴۰	۵۲۷	۱۲.۷	۳.۳	۵۸۴.۵۰۰.۰۰۰
۵۳	۵۰ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل مخصوص لایروبی	TPT 50/8	۴۰	۵۲۷	۱۷	۴.۵	۵۹۴.۵۰۰.۰۰۰
۵۴	۵۰ متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل مخصوص لایروبی	TPT 50/8 *3PH	۵۰	۵۲۷	۶.۸	۴.۵	۵۴۴.۰۰۰.۰۰۰
۵۵	۵۰ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتردار آلمانی اصل - مخصوص لایروبی	TPT 50/8 F	۵۰	۵۲۷	۱۷	۴.۵	۶۳۹.۵۰۰.۰۰۰
۵۶	۸۰ متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل مخصوص لایروبی	TPT 80/8 * 3PH	۸۰	۵۳۵	۱۰.۵	۶.۹	۵۷۴.۵۰۰.۰۰۰
۵۷	۱۰۰ متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل مخصوص لایروبی	TPT 100/8*3PH	۱۰۰	۵۱۴	۱۲	۷.۹	۶۸۷.۱۰۰.۰۰۰
۵۸	۱۱۵ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل	TPN 115/4	۱۱۵	۱۶۰	۱۳.۲	۳.۶	۶۸۹.۳۰۰.۰۰۰
۵۹	۱۳۵ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل	TPN 135/4	۱۳۵	۱۷۰	۱۶	۴.۳	۷۴۸.۶۰۰.۰۰۰
۶۰	۱۵۵ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل	TPN 155/4	۱۵۵	۱۶۰	۱۸.۷	۵	۸۲۰.۵۰۰.۰۰۰

TPT 8



TPN 4



لیست قیمت محصولات گروه صنعتی توان تک از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
لجن کش مدل TPD

ردیف	شرح	تیپ	حداکثر ارتفاع (متر)	حداکثر دبی (لیتر بر دقیقه)	حداکثر آمپر (A)	توان (HP)	قیمت به ریال
۶۱	۱۲ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی غلظت پایین	TPD 12/6	۱۲	۴۶۵	۵.۴	۱.۴	۴۲۳.۱۰۰.۰۰۰
۶۲	۱۲ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی غلظت پایین فلوتردار آلمانی اصل	TPD 12/6 F	۱۲	۴۶۵	۵.۴	۱.۴	۴۴۸.۱۰۰.۰۰۰
۶۳	۲۰ متری تکفاز / سه فاز پروانه نیمه باز چدنی غلظت پایین	TPD 20/6 * 3 PH	۲۰	۵۲۵	۸ / ۲.۷	۲	۴۸۸.۴۰۰.۰۰۰
۶۴	۲۰ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی غلظت پایین فلوتردار آلمانی اصل	TPD 20/6 F	۲۰	۵۲۵	۸	۲	۵۱۳.۴۰۰.۰۰۰
۶۵	۳۵ متری تکفاز / سه فاز پروانه ی نیمه باز چدنی غلظت پایین	TPD 35/6 * 3 PH	۳۵	۵۲۰ / ۵۰۷	۱۷.۷ / ۶	۳.۵ / ۲.۹	۵۹۴.۲۰۰.۰۰۰
۶۶	۳۵ متری تکفاز پروانه ی نیمه باز چدنی غلظت پایین فلوتردار آلمانی اصل	TPD 35/6 F	۳۵	۵۲۰	۱۷.۷	۳.۵	۶۳۹.۲۰۰.۰۰۰
۶۷	۱۲ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی غلظت پایین	TPD 12/8	۱۲	۷۰۰	۶	۱.۵	۴۶۵.۴۰۰.۰۰۰
۶۸	۱۲ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی غلظت پایین فلوتردار آلمانی اصل	TPD 12/8 F	۱۲	۷۰۰	۶	۱.۵	۴۹۰.۴۰۰.۰۰۰
۶۹	۲۰ متری تکفاز / سه فاز پروانه نیمه باز چدنی غلظت پایین	TPD 20/8 * 3 PH	۲۰	۹۳۵	۱۲ / ۴	۳	۵۳۶.۹۰۰.۰۰۰
۷۰	۲۰ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی غلظت پایین فلوتردار آلمانی اصل	TPD 20/8 F	۲۰	۹۳۵	۱۲	۳	۵۸۱.۹۰۰.۰۰۰
۷۱	۳۲ متری تکفاز / سه فاز پروانه نیمه باز چدنی غلظت پایین	TPD 32/8 * 3 PH	۳۲	۸۳۰ / ۸۱۲	۱۵.۵ / ۵.۷	۴.۱ / ۳.۶	۶۳۲.۴۰۰.۰۰۰
۷۲	۳۲ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی غلظت پایین فلوتردار آلمانی اصل	TPD 32.8 F	۳۲	۸۳۰	۱۵.۵	۴.۱	۶۷۷.۴۰۰.۰۰۰



لیست قیمت محصولات گروه صنعتی توان تک از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

لجن کش مدل TPB

صفحه ۴

ردیف	شرح	تیپ	حداکثر ارتفاع (متر)	حداکثر دبی (لیتر بر دقیقه)	حداکثر آمپر (A)	توان (HP)	قیمت به ریال
۷۳	۱۵ متری تکفاز / سه فاز پروانه چدنی غلظت بالا	TPB 15/6* 3 PH	۱۵	۵۵۰	۷	۱.۳	۴۷۴.۳۰۰.۰۰۰
۷۴	۱۵ متری تکفاز پروانه چدنی غلظت بالا فلوتردار آلمانی اصل	TPB 15/6 F	۱۵	۵۵۰	۷	۱.۳	۴۹۹.۳۰۰.۰۰۰
۷۵	۱۵ متری تکفاز / سه فاز پروانه چدنی غلظت بالا	TPB 15/8 * 3 PH	۱۵	۱۱۶۳	۱۲	۳.۴	۵۷۴.۸۰۰.۰۰۰
۷۶	۱۵ متری تکفاز پروانه چدنی غلظت بالا فلوتردار آلمانی اصل	TPB 15/8 F	۱۵	۱۱۶۳	۱۲	۳.۴	۶۱۹.۸۰۰.۰۰۰
۷۷	۲۵ متری تکفاز / سه فاز پروانه چدنی غلظت بالا	TPB 25/6 * 3 PH	۲۵	۶۸۰	۱۷	۳.۳	۶۳۲.۳۰۰.۰۰۰
۷۸	۲۵ متری تکفاز پروانه چدنی غلظت بالا فلوتردار آلمانی اصل	TPB 25/6 F	۲۵	۶۸۰	۱۷	۳.۴	۶۷۷.۳۰۰.۰۰۰
۷۹	سه پایه مخصوص نصب کفکش						۱۱.۸۰۰.۰۰۰

۱- کلیه قیمتها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.

۲ - کلیه قیمتها بدون امتساب هزینه حمل شهرستان می باشد

آدرس کارخانه توان تک در ایران : شهریاربلوار آزادگان خیابان فاطمیان پلاک ۲۵